


身边なあなたにかかっています。

救命の可能性は時間とともに低下しますが、救急隊の到着までの短時間であっても救命処置をすることで高くなります。



出典:「救急蘇生法の指針(市民用)」図3「救命の可能性と時間経過」より引用

かかりつけ医を持ちましょう



11.1 いい医療の日
Good Medical Day



日本医師会
Japan Medical Association



新型コロナ等の感染症流行時に 心肺蘇生法を行う際のポイント

- 成人には、感染症の疑いがあれば、胸骨圧迫のみを行う
- 小児には、できる場合は人工呼吸を組み合わせる
- AEDの使用は従来通り



日本医師会のキャラクター「日医君」



日本医師会
Japan Medical Association

<https://www.med.or.jp>

心臓疾患による突然死は、皆さんで防げます！

あっ！

倒れている人がいたら、肩を軽くたたきながら、大声で呼びかける。反応がないときは、119番とAED！



胸と腹部の動きから
呼吸を見る



呼吸がないか
判断に迷う時

普段通りの呼吸あり

A



Airway 気道確保（省略可能）
人工呼吸をするときは、頭部後屈あご先拳上法で気道確保を行う。

C

Circulation

胸骨圧迫（心臓マッサージ）



ただちに胸骨圧迫を開始！
両手を重ね、胸の真ん中を強く、速く、絶え間なく！



救急隊に引継ぐまで、
続けてください。 **Defibrillation**
除細動

D

AEDが到着したら、電気ショック。
患者から離れて。



B

Breathing

人工呼吸（省略可能）



新型コロナ等の感染症の流行時
・成人には、感染症の疑いがあれば、胸骨圧迫のみを行つ
・小児には、できる場合は人工呼吸を組み合わせる。

心臓に電気ショックを与える
「除細動」は、AEDを使えば誰でもできる手当です。